



বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)
কৃষি ভবন

৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা ১০০০।

প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়

(বিএডিসির সবজি বীজ বিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে হাইব্রিড সবজি বীজ
উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বিতরণ কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্প)

স্মারক নং ১২.০৬.০০০০.২৮১/১.১৪.০৬.১৯. ৭৮

তারিখ- ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৩।

বরাবর

১। যুগ্ম পরিচালক (উদ্যান)

....., বিএডিসি,

২। উপপরিচালক (সবজি বীজ/এএসসি/উদ্যান)

....., বিএডিসি,

বিষয়ঃ- ২০২৩-২৪ উৎপাদন বর্ষে হাইব্রিড সবজি বীজের উৎপাদন কর্মসূচি।

‘বিএডিসির সবজি বীজ বিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে হাইব্রিড সবজি বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বিতরণ কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ’
প্রকল্পের আওতায় সংস্থার ২টি সবজি বীজ উৎপাদন খামার ও ক: গ্রো: জোন, ৬ টি উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্র, ৫টি এগ্রো সার্ভিস সেন্টারে ২০২৩-২৪ সালে
সর্বমোট ৩৪.৭৫ একর জমিতে ১০৯৩.৭৫০ কেজি বিভিন্ন জাতের হাইব্রিড সবজি বীজ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা জারি করা হলো। খামার/কেন্দ্র/সেন্টারওয়ারী
হাইব্রিড সবজি বীজ উৎপাদন কার্যক্রমের বিভাজন পরিশিষ্ট “ক” তে প্রদান করা হলো। হাইব্রিড সবজি বীজ উৎপাদনের জন্য ফসল ও জাতওয়ারী বপন ও
রোপনকাল পরিশিষ্ট ‘খ’ তে প্রদান করা হলো।

সংশ্লিষ্ট খামার/কেন্দ্র/সেন্টার প্রধানকে স্ব-স্ব খামারের হাইব্রিড সবজি বীজ উৎপাদন কর্মসূচি সফলভাবে বাস্তবায়নের নিমিত্ত নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করতে
হবেঃ

ক) উপপরিচালক (সবজি বীজ), সবজি বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র, বিএডিসি, গাবতলী, মিরপুর, ঢাকা দপ্তর থেকে খামার/ক:গ্রো:/কেন্দ্র/সেন্টারের জন্য
বরাদ্দকৃত প্রয়োজনীয় প্যারেন্টাল লাইন সংগ্রহ নিশ্চিত করবেন।

খ) হাইব্রিড সবজি বীজ উৎপাদনের জন্য পর্যাপ্ত সেচ সুবিধা সহ পর্যাপ্ত জৈব সার প্রয়োগ ও মাটি শোধনের ব্যবস্থা নিতে হবে।

গ) বীজ হতে প্যারেন্টাল লাইনের চারা উৎপাদনের সময় আবশ্যিকভাবে ৬০ মেস নেটের মধ্যে সুরক্ষিত বীজতলা বা পলিব্যাগে চারা উৎপাদন করতে হবে
যাতে মূল জমিতে চারা রোপনের পর ভাইরাস আক্রান্ত হলেও বীজের ক্ষতি সাধন না হয়।

পলিব্যাগ/ট্রেতে ব্যবহৃত মাটি তৈরিঃ ১) ৫০% মাটি ও ৫০% কম্পোস্ট মিশ্রিত করে ৭ দিন পলিথিন দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে। ৭ দিন পর পলিথিন
সরিয়ে পরবর্তী ৩ দিন উন্মুক্ত অবস্থায় রেখে দিতে হবে। এর পর উক্ত মাটি পলিব্যাগে/ট্রেতে ভরে বীজ বপন
করতে হবে। পলিব্যাগের নীচে ১ টি ছিদ্র রাখতে হবে যেন অতিরিক্ত পানি বের হয়ে যেতে পারে।

অথবা,

২) বালিঃ কম্পোস্টঃ ধানের পোড়া তুষ = ২ : ৫ : ১ অনুপাতে মিশ্রিত করে উক্ত মিশ্রণ পলিব্যাগ/ট্রেতে ভরে বীজ
বপন করা যায়।

অথবা,

৩) নারিকেলের ছোবড়া তিন ঘন্টা পানিতে ভিজিয়ে পরিস্কার পানিতে ধুয়ে নিতে হবে তারপর রোদে ভালমত
শুকালে কোকোডাস্ট ব্যবহার উপযোগী হবে। ৫০% কোকোডাস্ট ও ৫০% জৈব সার/
কম্পোস্ট/ভার্মিকম্পোস্ট মিশ্রিত করে ৩ দিন রেখে দিতে হবে। ৩ দিন পর উক্ত মিশ্রণ পলিব্যাগ/ট্রেতে ভরে
বীজ বপন করতে হবে।

ঘ) অঙ্গ বৃদ্ধির পর্যায়ে সরবরাহকৃত বিএআরআই উদ্ভাবিত হাইব্রিড সবজি বীজ উৎপাদন নির্দেশিকাতে উল্লিখিত প্যারেন্টাল লাইনের যে বৈশিষ্ট্যাবলী আছে
তা দেখে রোগিং সম্পন্ন করতে হবে।

ঙ) কুমড়া ফসলের ক্ষেত্রে মাঠে পর্যাপ্ত আলোর ফাঁদ, বিষ টোপ ও স্টিকি পেপার দিতে হবে।

চ) হাইব্রিড সবজি বীজ উৎপাদনের যে কোন পর্যায়ে কোন ধরনের সমস্যা দেখা দিলে সাথে সাথে বিএআরআই এর বিশেষজ্ঞ/প্রকল্প পরিচালকের সাথে
যোগাযোগ করতে হবে।


ছ) হাইব্রিড সবজি বীজ উৎপাদনের বিভিন্ন পর্যায়ে বিএআরআই এর বিশেষজ্ঞ দল খামার/ক:গ্রো:/কেন্দ্র/সেন্টার পরিদর্শন করবেন।

জ) হাইব্রিড সবজি বীজ উৎপাদনের যাবতীয় তথ্যাবলী সহ আকর্ষণীয় সাইনবোর্ড স্থাপন নিশ্চিত করতে হবে।

ঝ) খামার/কেন্দ্র/সেন্টারে উৎপাদিত হাইব্রিড সবজি বীজ সংগ্রহের পর সবজি বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্রে খামার/কেন্দ্র/সেন্টারওয়ারী বীজ সংরক্ষণ করা
হবে এবং বিতরণের সময় প্যাকেটের গায়ে উৎপাদনকারী খামার/ক:গ্রো:/কেন্দ্র/সেন্টারের নাম উল্লেখ থাকবে।

অপূঃ

- এ৩) বিভিন্ন খামার/ক:প্রো:/কেন্দ্র/সেন্টারে উৎপাদিত হাইব্রিড সবজি বীজ দ্বারা পরবর্তী বছর প্রো-আউট টেষ্ট সম্পন্ন করা হবে।
- ট) হাইব্রিড সবজি বীজ উৎপাদন কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট খামার/কেন্দ্র/সেন্টার প্রধানগণ ব্যক্তিগতভাবে তত্ত্বাবধান করবেন এবং প্রতি সপ্তাহে প্রকল্প পরিচালক (হাইব্রিড সবজি বীজ) কে লিখিত/টেলিফোনিক মাধ্যমে প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন।
- ঠ) প্রকল্প-পরিচালক (হাইব্রিড সবজি বীজ) এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে সামগ্রিক কর্মসূচি বাস্তবায়িত হবে।
- ড) সংশ্লিষ্ট সকলকে দেশের স্বার্থে নিষ্ঠা, একাত্মতা ও সততার সাথে এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করার জন্য অনুরোধ করা হলো।


(মো. কবিরুল হাসান)

প্রকল্প পরিচালক

বিএডিসি'র সবজি বীজ বিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে হাইব্রিড সবজি বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বিতরণ কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্প
বিএডিসি, ঢাকা।

ফোন: ০২৯৫৫৮৩৬৯

ইমেইল: jdvegbadc@gmail.com

অনুলিপি (কার্যার্থে) :-

১। উপ পরিচালক (সবজি বীজ) মিরপুর, বিএডিসি, গাবতলী, ঢাকা। প্রয়োজনীয় প্যারেন্টাল লাইনের বীজ বিএআরআই হতে সংগ্রহ করে সংশ্লিষ্ট খামারে যথাসময়ে বীজ সরবরাহ নিশ্চিত করবেন।

✓ ২। কম্পিউটার প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল, মনিটরিং বিভাগ, বিএডিসি, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য)।

৩। জনসংযোগ কর্মকর্তা, বিএডিসি, ঢাকা।

অনুলিপি (সদয় জ্ঞাতার্থে) :-

১। মহাব্যবস্থাপক (বীজ/এএসসি/উদ্যান), বিএডিসি, ঢাকা।

২। সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) মহোদয়ের সহকারী ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, বিএডিসি, ঢাকা।



২০২৩-২৪ উৎপাদন বর্ষে হাইব্রিড সবজি বীজ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা

পরিশিষ্ট 'ক'

ক্র. নং	সবজি বীজ উৎপাদন খামার/ উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্র/এএসসি এর নাম	বারি হাইব্রিড টমেটো-৮				বারি হাইব্রিড টমেটো-১১				বারি হাইব্রিড মিষ্টকুমড়া-১				বারি হাইব্রিড মিষ্টকুমড়া-২			
		জমি (একর)	বরাদ্দকৃত বীজের পরিমাণ (গ্রাম)		বীজ উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা (কেজি)	জমি (একর)	বরাদ্দকৃত বীজের পরিমাণ (গ্রাম)		বীজ উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা (কেজি)	জমি (একর)	বরাদ্দকৃত বীজের পরিমাণ (গ্রাম)		বীজ উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা (কেজি)	জমি (একর)	বরাদ্দকৃত বীজের পরিমাণ (গ্রাম)		বীজ উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা (কেজি)
			পিতৃ লাইন	মাতৃ লাইন			পিতৃ লাইন	মাতৃ লাইন			পিতৃ লাইন	মাতৃ লাইন			পিতৃ লাইন	মাতৃ লাইন	
১	উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্র, কাশিমপুর, গাজীপুর	৩.০০	২৪	১২০	৭৫					৩	৬০	১৮০	১২০		৬০	১৮০	১২০
২	উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্র, রাজশাহী	০.৫০	৪	২০	১২.৫০০												
৩	উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্র, বগুড়া	০.৭৫	৬	৩০	১৮.৭৫০												
৪	উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্র, কুষ্টিয়া	১.০০	৮	৪০	২৫												
৫	উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্র, কুমিল্লা	০.৫০	৪	২০	১২.৫০০												
৬	উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্র, মুন্সীগঞ্জ	০.৫০	৪	২০	১২.৫০০												
মোট উদ্যান		৬.২৫	৫০	২৫০	১৫৬.২৫০	০	০.০০	০.০০	০.০০	০	০	০	০	৩	৬০	১৮০	১২০
৭	এথো সার্ভিস সেন্টার, দিনাজপুর	১.০০	৮	৪০	২৫												
৮	এথো সার্ভিস সেন্টার, লামা					১.০০	৪১	৫২	২৫								
৯	এথো সার্ভিস সেন্টার, রংপুর	০.৫০	৪	২০	১২.৫০০												
১০	এথো সার্ভিস সেন্টার, খুলনা	১.০০	৮	৪০	২৫												
১১	এথো সার্ভিস সেন্টার, বান্দরবান	১.০০	৮	৪০	২৫												
মোট এএসসি		৩.৫০	২৮	১৪০	৮৭.৫০	১.০০	৪১	৫২	২৫								
১২	সবজি বীজ উৎপাদন খামার, রংপুর	১.০০	৮	৪০	২৫					৩.০০	৬০	১৮০	১২০	০	৬০	১৮০	১২০
১৩	সবজি বীজ উৎপাদন খামার, মেহেরপুর	৪.০০	৩২	১৬০	১০০												
১৪	সবজি বীজ উৎপাদন খামার, মেহেরপুর									১.০০	২০	৬০	৪০	৩.০০	৬০	১৮০	১২০
মোট সবজি বীজ উৎপাদন ও ক: প্রো: জোন		৫.০০	৪০	২০০	১২৫	০	০	০	০	৪.০০	৮০	২৪০	১৬০	৬.০০	১২০	৩৬০	২৪০
সর্বমোট		১৪.৭৫	১১৮	৫৯০	৩৬৬.৭৫০	১.০০	৪১	৫২	২৫	৪.০০	৮০	২৪০	১৬০	৯.০০	১৮০	৫৪০	৩৬০

[Signature]

[Signature]

ক্র নং	সবজি বীজ উৎপাদন খামার/ উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্র/এএসসি এর নাম	বারি হাইব্রিড করলা-৩				মোট			
		জমি (একর)	বরাদ্দকৃত বীজের পরিমাণ (গ্রাম)		বীজ উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা (কেজি)	জমি (একর)	বরাদ্দকৃত বীজের পরিমাণ (গ্রাম)		বীজ উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা (কেজি)
			পিতৃ লাইন	মাতৃ লাইন			পিতৃ লাইন	মাতৃ লাইন	
১	উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্র, কাশিমপুর, গাজীপুর	৩.০০	২৮৫	৪০৮	০৫	৯.০০	৩৬৯.০০	১১০৪.০০	২৮৫.০০০
২	উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্র, রাজশাহী					০.৫০	৪.০০	২০.০০	১২.৫০০
৩	উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্র, বগুড়া					০.৭৫	৬.০০	৩০.০০	১৮.৭৫০
৪	উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্র, কুষ্টিয়া					১.০০	৮.০০	৪০.০০	২৫.০০০
৫	উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্র, কুমিল্লা					০.৫০	৪.০০	২০.০০	১২.৫০০
৬	উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্র, মুজাগাছা					০.৫০	৪.০০	২০.০০	১২.৫০০
মোট উদ্যান		৩	২৮৫	৪০৮	০৫	১২.২৫	৩৯৫.০০	১২৩৪.০০	৩৬৬.২৫০
৭	এগ্রো সার্ভিস সেন্টার, দিনাজপুর					১.০০	৮.০০	৪০.০০	২৫.০০০
৮	এগ্রো সার্ভিস সেন্টার, লামা					১.০০	১৮.০০	৫২.০০	২৫.০০০
৯	এগ্রো সার্ভিস সেন্টার, ধুপপুর					০.৫০	৪.০০	২০.০০	১২.৫০০
১০	এগ্রো সার্ভিস সেন্টার, খুলনা					১.০০	৮.০০	৪০.০০	২৫.০০০
১১	এগ্রো সার্ভিস সেন্টার, বামদরবান					১.০০	৮.০০	৪০.০০	২৫.০০০
মোট এএসসি		০	০	০	০	৪.৫০	৪৬.০০	১৯২.০০	১১২.৫০০
১২	সবজি বীজ উৎপাদন খামার, রংপুর	৩.০০	২৮৫	৪০৮	০৫	১০.০০	৪১৩.০০	১২০৪.০০	৩৫৫.০০০
১৩	সবজি বীজ উৎপাদন খামার, মেহেরপুর					৪.০০	৩২.০০	১৬০.০০	১০০.০০০
১৪	সবজি বীজ উৎপাদন খামার, ধুপপুর					৪.০০	৮০.০০	২৪০.০০	১৬০.০০০
মোট সবজি বীজ খামার ও ক: গ্রো: জোন		৩.০০	২৮৫	৪০৮	০৫	১৮.০০	৫২৫.০০	১৬০৪.০০	৬১৫.০০০
সর্বমোট		৬.০০	৫৭০	৮১৬	০৯	৩৪.৭৫	৯৬৬.০০	৩০৩০.০০	১০৯৩.৭৫০

৬/১১/২০২৩

মো. কবিরুল হাসান
প্রকল্প পরিচালক
বিএডিসি'র সবজি বীজ বিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে হাইব্রিড
সবজি বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বিতরণ
কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্প
বিএডিসি, ঢাকা

হাইব্রিড সবজি বীজ উৎপাদনের জন্য ফসল ও জাতওয়ারী বপন/রোপন কাল

হাইব্রিড জাত	প্যারেন্টাল লাইন বপনের উপযুক্ত সময়	পিতৃ ও মাতৃ লাইনের অনুপাত	মূল জমিতে চারা লাগানোর বয়স	কোন প্যারেন্টাল লাইন আগে লাগাতে হবে এবং কত দিন আগে
বারি হাইব্রিড টমেটো-৮	অক্টোবরের ২য় সপ্তাহে বীজ বপন	১ : ৫	২৫-৩০ দিনের চারা (৪-৫ পাতা)	পিতৃ লাইন ৭-১০ দিন আগে লাগাতে হবে।
বারি হাইব্রিড টমেটো-১১		১ : ৩	২৫-৩০ দিনের চারা (৪-৫ পাতা)	মাতৃ লাইন এক সপ্তাহ আগে লাগাতে হবে।
বারি হাইব্রিড মিষ্টি কুমড়া-১	অক্টোবর থেকে নভেম্বরের ১ম সপ্তাহ (অক্টোবরের ১ম সপ্তাহে বীজ বপন করা উত্তম)	১ : ৩	১৫-১৬ দিনের চারা	১ম ধাপঃ ১৫-২০ দিন আগে পিতৃলাইন লাগাতে হবে। ২য় ধাপঃ মাতৃলাইনের সাথে পিতৃলাইন লাগাতে হবে।
বারি হাইব্রিড মিষ্টি কুমড়া-২		১ : ৩	১৫-১৬ দিনের চারা	পিতৃ লাইন ০৭ দিন আগে লাগাতে হবে।
বারি হাইব্রিড করলা-২	১৫ জুন-২০ আগষ্টের মধ্যে বীজ বপন করতে হবে।	১ : ৪	১৫-১৬ দিনের চারা	পিতৃ লাইন ০৭-১০ দিন আগে লাগাতে হবে।

(মো. কবিরুল হাসান)

প্রকল্প পরিচালক

বিএডিসি'র সবজি বীজ বিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে হাইব্রিড সবজি বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বিতরণ কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্প
বিএডিসি, ঢাকা।

ফোন: ০২৯৫৫৮৩৬৯

ইমেইল: jdvegbadc@gmail.com